

Karta informacyjna

o peelingu chemicznym przy pomocy REVIDERM PCA PEEL 28%

1. Objasnienie rodzaju zabiegu

Podczas osobistych konsultacji z Panem/Panią

Zostałem(/am) poinformowany(/a) w zrozumiały dla mnie sposób o metodach i przebiegu zabiegu peelingu chemicznego.

Metoda PCA Peel ^{28%} została przebadana klinicznie, a jej wykonanie jest bardzo proste. Stosowana jest w zabiegach kosmetycznych w celu:

- ▶ wygładzenia i polepszenia stanu skóry
- ▶ poprawy struktury porów
- ▶ zrównoważenia cery w przypadku hiperpigmentacji lub nierównego kolorytu
- ▶ zwiększenia poziomu nawilżenia skóry
- ▶ poprawienia elastyczności
- ▶ poprawy cery w przypadku jakichkolwiek rodzajów zanieczyszczeń, w tym trądziku

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przy opracowywaniu systemu PCA Peel ^{28%}, REVIDERM skupił się w szczególności na bezpieczeństwie i komforcie skóry.

Podobnie jak przy wszystkich zabiegach oferujących daleko idące efekty oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, konieczne jest zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy zabiegiem peelingu chemicznego a innymi zabiegami.

Zalecany odstęp czasowy PRZED peelieniem chemicznym dla zabiegów kosmetycznych lub medycznych w obszarze skóry poddanej zabiegowi.

- Przyjmowanie pochodnych witaminy A, takich jak izotretynoina | 1 rok
- Zabiegi lub operacje laserowe | 3-6 miesięcy
- Radioterapia i Chemioterapia | 3 miesiące
- Zastrzyki z botoksu lub wypełniacza | 1 tydzień
- Usuwanie włosów (Wosk, elektroliza, pasta cukrowa.) | 1 tydzień
- Produkty zawierające retinol, heksylorezorcynol lub skoncentrowaną witaminę C | 3 dni

Oświadczam, iż żadne z powyżej wymienionych okoliczności mnie nie dotyczą (prosimy potwierdzić każdą pozycję krzyżykiem):

W niektórych okolicznościach, zabiegu peelingu chemicznego nie należy przeprowadzać ze względu na bezpieczeństwo klienta:

Przeciwwskazania

- Cięża lub karmienie piersią
- Ciemne typy skóry (Fitzpatrick V-VI)
- Leki zwiększające wrażliwość na światło (w tym izotretynoina, antybiotyki)
- Poważne infekcje skóry, świerzb, zapalenie skóry
- Aktywna astma, cukrzyca
- Otwarte rany, przerwanie ciągłości skóry, piercing, tatuaże
- Skłonność do nagłych zwiększeń potliwości (menopauza, itp.)
- Alergia na składniki produktu (tu: kwas cytrynowy, glikolowy, mlekowy, salicylowy, kojowy)

Oświadczam, iż żadne z powyżej wypisanych okoliczności mnie nie dotyczą (prosimy potwierdzić każdą pozycję krzyżykiem):

Skutki niepożądane

Nawet przy prawidłowym przeprowadzeniu zabiegu, po jego zakończeniu lub podczas jego przeprowadzania mogą nastąpić reakcje niepożądane. Stanowią one oznakę skuteczności zabiegu i są całkowicie niegroźne. Obejmują one

- ▶ tymczasowe zaczerwienienie i uczucie ciepła
- ▶ lekkie szczypanie

W przeciągu kilku dni od zabiegu możliwe jest występowanie uczucia

- ▶ suchości i
- ▶ naprężenia skóry.

3. Wyjaśnienie

Celem zredukowania wspomnianych reakcji niepożądanych do minimum i zapewnienia optymalnego rezultatu zabiegu, zaleca się wykonanie stosownych czynności oraz wymaga się przestrzegania wskazań bezpieczeństwa.

Zostałem(/am) szczegółowo poinformowany(/a) o czynnościach, które muszę przeprowadzić w domu po zabiegu peelingu chemicznego. Moje osobiste uwarunkowania zostały szczegółowo omówione. Odebrałem(/am), przeczytałem(/am) i rozumiem pisemne informacje dla klienta.

Imię i nazwisko:

Miejsce, data:

Podpis:

Informacje dla klienta

o peelingu chemicznym REVIDERM PCA PEEL 28%

Dziękujemy za wybranie zabiegu przy użyciu REVIDERM PCA Peel 28%. Z przyjemnością witamy Pana/Panią

w gronie naszych klientów. Planowany zabieg został przebadany klinicznie i jest stosowany jako zabieg kosmetyczny w celu:

- ▶ polepszenia stanu skóry
- ▶ poprawy struktury porów
- ▶ zrównoważenia cery w przypadku hiperpigmentacji lub nierównego kolorytu
- ▶ zwiększenia poziomu nawilżenia skóry
- ▶ poprawienia elastyczności
- ▶ poprawy cery w przypadku jakiegokolwiek rodzajów zanieczyszczeń, w tym trądziku

Kolejność działań

Podobnie jak w przypadku wszystkich zabiegów o daleko idących skutkach, konieczne jest powzięcie stosownych działań przewidzianych w międzynarodowych normach bezpieczeństwa. Dla uzyskania optymalnego komfortu skóry i zachowania bezpieczeństwa, prosimy o postępowanie zgodnie z następujących zasadami:

w przeciągu 2-4 tygodni PRZED i PO zabiegu

- ▶ Regularnie stosować filtry przeciwsłoneczne, nawet przy niskim natężeniu światła słonecznego.
- ▶ Unikać narażenia na silne światło słoneczne, nie korzystać z solarium

tydzień PRZED zabiegiem

- ▶ W przypadku skłonności do zakażeń wirusem opryszczki w leczonym obszarze, prosimy o przyjmowanie wybranych przez Państwa leków profilaktycznych.
- ▶ Unikać golenia skóry na 24 godziny przed zabiegiem

w dniu zabiegu, po zabiegu

- ▶ Stosować wyłącznie pudry mineralne, nie stosować korektorów, podkładów kremowych ani płynnych.

na 2 dni PO leczeniu

- ▶ Unikać intensywnego pocenia (np. podczas sportu).
- ▶ Unikać gorących pryszniców, przebywania w saunach, pomieszczeniach parowych, basenach lub w podobnych warunkach.

Państwa certyfikowany specjalista
REVIDERM

Z troski o Twoją skórę

Pielęgnacja na kilka tygodni przed zabiegiem (przygotowanie) i na 3 dni po zabiegu (pielęgnacja następcza) jest szczególnie istotna. Stanowi ona gwarancję optymalnego komfortu skóry, i może znacząco polepszyć widoczne rezultaty. Specjalne produkty dermokosmetyczne firmy REVIDERM opracowane są szczególnie do tych celów.

Proces przygotowawczy (Priming) optymalnie przygotowuje skórę do zabiegu. Zwiększa on jej tolerancję na peeling chemiczny i reguluje odpowiednie jej funkcje, w zależności od celu zabiegu.

Przygotowanie	rano	wieczorem
Solar Skin Shield SPF 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
daily sun screen SPF 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enzyme Peeling Liquid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enzyme peeling paste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
enzyme foam powder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH manager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH Manager Forte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH Manager Forte Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpotEx Concentrate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpotEx Day Fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SpotEx Night Fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AHA-ECM Gel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AHA-ECM Creme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGF-AHA Body Lotion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Triple C Cure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
skin refiner fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Po zabiegu, skóra potrzebuje około 3 dni do wytworzenia własnej bariery hydrolipidowej. W tym czasie, należy używać wysokiej jakości nawilżaczy i aktywnych substancji regenerujących. Nie stosować produktów zawierających kwasy owocowe lub olejki eteryczne, heksylrezorcynol, retinol lub stężoną witaminę C, ani jakiegokolwiek produktów z wysokim stężeniem lipidów.

Pielęgnacja Następcza PO	rano	wieczorem
Solar Skin Shield SPF 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
daily sun screen SPF 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
After Solar Repair,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPC Active Concentrate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O ₂ Hydro Fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recharge Night Fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
skin refiner fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sicca control day	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sicca control night	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
couperose therapy fluid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hydro ² infusion cream	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

